

국민건강보험공단, 『2022 건강검진 통계연보』 발간

- 국민건강보험공단(이사장 정기석)은 건강보험 가입자 및 피부양자를 대상으로 실시하는 건강검진 현황을 수록한 『2022 건강검진 통계연보』를 올해로 15년째 발간한다고 밝혔다.
- 『2022 건강검진 통계연보』는 일반건강검진, 영유아건강검진, 암검진, 구강검진으로 구성하였으며, 각각의 검진대상, 수검인원 및 판정 현황 등 으로 구성하였다. 또한, 보건사회 분야 각종 연구의 기초 자료로 활용되고 있는 문진과 체질량·허리둘레·시력·혈색소 등 검사항목별 성적, 대사증후군 위험요인 분포현황도 함께 수록하였다.
- 『2022 건강검진 통계연보』는 12월 29일(금)부터 국민건강보험공단 홈페이지(www.nhis.or.kr)에서 열람이 가능하며, 통계청 국가통계포털시스템 KOSIS(www.kosis.kr)에도 자료를 등록하여 서비스 할 예정이다.

<붙임> 1. 2022 건강검진 통계연보 주요내용
2. 건강검진 통계연보 개요

담당 부서	빅데이터전략본부 통계관리부	책임자	부 장	강지혜 (033-736-2406)
		담당자	팀 장	문해희 (033-736-2463)
배포 부서	홍보실 미디어홍보부	책임자	부 장	박명주 (033-736-1403)
		담당자	팀 장	윤호철 (033-736-1430)

1. 건강검진 수검현황

□ 2022년 일반건강검진 수검률은 75.4%, 전년 대비 1.2%p 증가

○ 2022년 암검진 수검률은 58.2%, 전년 대비 1.6%p 증가


○ 2022년 영유아건강검진 수검률은 80.7%, 전년 대비 △6.4%p 감소

〈 2018년 ~ 2022년 건강검진 종별 수검률 추이 〉

구 분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	증감률(% , %p)	
							전년대비	연평균
일반 건강검진	대상인원(천 명)	19,593	21,717	21,446	22,837	22,862	0.1	3.9
	수검인원(천 명)	15,077	16,098	14,545	16,953	17,233	1.7	3.4
	수검률(%)	76.9	74.1	67.8	74.2	75.4	1.2	△0.5
암검진	대상인원(천 명)	22,503	23,123	22,973	23,937	23,456	△2.0	1.0
	수검인원(천 명)	12,131	12,891	11,389	13,555	13,657	0.8	3.0
	수검률(%)	53.9	55.8	49.6	56.6	58.2	1.6	1.9
영유아 건강검진	대상인원(천 명)	2,889	2,712	2,488	2,468	2,558	3.6	△3.0
	수검인원(천 명)	2,152	2,103	2,064	2,149	2,064	△4.0	△1.0
	수검률(%)	74.5	77.6	83.0	87.1	80.7	△6.4	2.0

주) 수검률(%) = (수검인원/대상인원) × 100

〈 2018년 ~ 2022년 건강검진 종별 수검률 추이선 〉



2. 일반건강검진 현황

□ 2022년 일반건강검진 지역별 수검률은 세종시(80.8%)가 가장 높았음

- 상위 3개 지역은 세종(80.8%), 울산(79.4%), 대전(77.9%) 순이며,
- 하위 3개 지역은 제주(71.2%), 경북(73.3%), 대구(73.9%) 순

〈 2022년 시도별 일반건강검진 대상 및 수검현황 〉

구 분	대상인원(명)	수검인원(명)	수검률(%)	수검률 순위
계	22,861,632	17,233,263	75.4	-
서 울	4,133,432	3,067,034	74.2	14
부 산	1,466,346	1,103,648	75.3	9
대 구	1,040,004	768,486	73.9	15
인 천	1,311,844	1,010,383	77.0	6
광 주	619,354	478,753	77.3	5
대 전	637,598	497,003	77.9	3
울 산	526,518	418,126	79.4	2
세 종	157,370	127,117	80.8	1
경 기	6,065,760	4,594,721	75.7	7
강 원	677,942	504,892	74.5	13
충 북	744,454	578,109	77.7	4
충 남	975,051	728,304	74.7	12
전 북	773,534	583,692	75.5	8
전 남	800,924	602,043	75.2	10
경 북	1,171,886	859,391	73.3	16
경 남	1,480,664	1,112,935	75.2	11
제 주	278,951	198,626	71.2	17

주) 주민등록주소지 기준

□ 2022년 일반건강검진 연령별 수검인원은 50대 3,871,726명(22.5%), 40대 3,728,773명(21.6%), 60대 3,084,746명(17.9%) 순

○ 2022년 일반건강검진 종합판정 비율은 정상 40.6%, 질환의심 32.9%, 유질환자 26.5% 순

< 2022년 연령별 일반건강검진 수검인원 및 종합판정 비율 현황 >

구 분	수검인원 (명)	전 체 인 원 대 비 비율(%)	수검인원 대비 판정비율(%)				
			정 상			질 환 의 심	유 질 환 자
			계 (c=a+b)	정 상 A (a)	정 상 B(경 계) (b)		
계	17,233,263	100.0	40.6	10.8	29.8	32.9	26.5
20대 이하	1,885,591	10.9	72.4	26.5	45.82	26.7	0.9
30대	2,833,980	16.4	59.6	19.8	39.8	36.5	3.9
40대	3,728,773	21.6	45.7	10.5	35.2	40.4	13.9
50대	3,871,726	22.5	36	7.4	28.6	33.9	30.1
60대	3,084,746	17.9	21.2	3.1	18.1	29.2	49.6
70대	1,395,225	8.1	12.1	1.6	10.4	22.3	65.6
80대 이상	433,222	2.5	6.1	0.6	5.51	23.3	70.6

주1) 수검인원은 정상A, 정상B, 질환의심, 유질환자의 합계이며, 여러 질환별로 중복 판정을 받는 인원은 유질환자, 질환의심 순으로 판정항목을 분류함

2) 정상B(경계)는 검진 결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자임

3) 질환의심은 일반질환의심 또는 고혈압·당뇨병 질환의심으로 판정받은 인원임(중복 제외)

4) 유질환자는 기존에 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약물치료를 받고 있는 자임

○ 2022년 일반건강검진 종합판정 비율은 전년에 비해 정상은 △1.0%p 감소, 질환의심은 △0.3%p 감소, 유질환자는 1.3%p 증가

< 2018 ~ 2022년 일반건강검진 종합판정 비율 현황 >

(단위: %, %p)

구 분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	증 감 률	
							전 년 대 비	연 평 균
정 상	계(A+B)	46.1	44.1	42.2	41.6	40.6	△1.0	△3.1
	정 상 A	12.6	12.4	11.4	11.1	10.8	△0.3	△3.8
	정 상 B(경 계)	33.5	31.7	30.8	30.5	29.8	△0.7	△2.9
질 환 의 심		30.4	32.2	33.2	33.2	32.9	△0.3	2.0
유 질 환 자		23.5	23.8	24.6	25.2	26.5	1.3	3.0

주1) 2018년부터 콜레스테롤 검사(4종)가 2년→4년으로 주기가 변경됨

2) 유질환자: 기존에 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약물치료를 받고 있는 자

3. 암 검진 현황

□ 2022년 전체 암검진 수검률은 58.2%이며 전년 대비 1.6%p 증가

○ 암 종별 수검률은 간암 74.6%, 유방암 64.8%, 위암 63.8% 순

〈 2018 ~ 2022년 암 종별 수검률 추이 〉

(단위: %, %p)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	증감률	
						전년대비	연평균
전체	53.9	55.8	49.6	56.6	58.2	1.6	1.9
위암	61.6	62.9	55.7	63.1	63.8	0.7	0.9
대장암	39.8	41.0	35.2	39.6	40.4	0.8	0.4
간암	71.5	73.5	69.2	74.3	74.6	0.3	1.1
유방암	63.9	64.8	57.0	64.6	64.8	0.2	0.4
자궁경부암	56.6	58.7	53.3	60.4	60.3	△0.1	1.6
폐암	-	-	34.0	46.0	50.9	4.9	-

주) 대상인원 및 수검인원의 계는 중복 제거된 수치이므로 항목합계와 다를 수 있음

○ 2022년 암검진 수검인원 중 암(의심) 판정인원은 위암 8,978명, 유방암의심 7,574명, 폐암의심 4,709명 순

〈 2022년 암(의심) 판정인원 및 비율 현황 〉

(단위: 명, %)

구 분		위암	대장암	간암(의심)		유방암 (의심)	자궁경부암 (의심)	폐암 (의심)
				상반기	하반기			
수검인원		8,476,391	6,537,542	433,317	452,708	4,440,749	5,577,040	139,365
판정	인원	8,978	3,074	2,996	3,246	7,574	489	4,709
	비율	0.11	0.05	0.69	0.72	0.17	0.01	3.38

주) 간암, 유방암, 자궁경부암, 폐암은 의심판정까지만 실시

4. 영유아 건강검진 현황

□ 2022년 영유아 건강검진 대상인원 255만 8천 명 중 수검인원은 206만 4천 명으로 수검률은 80.7%

○ 월령별로는 18~24개월이 91.3%로 가장 높았고, 14~35일이 50.1%로 가장 낮았음

〈 2022년 영유아 건강검진 대상 및 수검현황 〉

(단위: 명, %)

구 분	계	14~35일	4~6개월	9~12개월	18~24개월	30~36개월	42~48개월	54~60개월	66~71개월
대상인원	2,557,880	257,731	261,570	275,041	288,447	318,832	346,238	380,939	429,082
수검인원	2,063,937	129,101	221,955	242,961	263,394	283,610	290,194	302,169	330,553
수검률	80.7	50.1	84.9	88.3	91.3	89.0	83.8	79.3	77.0

○ 2022년 영유아 건강검진 판정결과는 양호 80.7%, 주의 10.5%, 정밀평가필요 7.6%, 지속관리필요 1.2%

〈 2022년 영유아 건강검진 판정 현황 〉

(단위: 명, %)

구 분	수검인원	양호		주의		정밀평가필요		지속관리필요	
		인원	비율	인원	비율	인원	비율	인원	비율
계	2,063,937	1,666,554	80.7	216,164	10.5	156,152	7.6	25,067	1.2
14 ~ 35일	129,101	120,568	93.4	5,235	4.1	3,298	2.6	-	
4 ~ 6개월	221,955	194,316	87.5	14,628	6.6	11,905	5.4	1,106	0.5
9 ~ 12개월	242,961	198,521	81.7	28,300	11.6	14,396	5.9	1,744	0.7
18 ~ 24개월	263,394	211,650	80.4	31,784	12.1	17,602	6.7	2,358	0.9
30 ~ 36개월	283,610	224,000	79.0	33,483	11.8	21,599	7.6	4,528	1.6
42 ~ 48개월	290,194	228,103	78.6	30,524	10.5	26,406	9.1	5,161	1.8
54 ~ 60개월	302,169	233,127	77.2	34,452	11.4	29,751	9.8	4,839	1.6
66 ~ 71개월	330,553	256,269	77.5	37,758	11.4	31,195	9.4	5,331	1.6

주1) 주의: 건강에 이상 없으나 식생활 습관, 환경개선 등 보호관리·예방조치가 필요하거나 다음 연령 검사에서 유의하여 보아야 하는 영유아

2) 정밀평가필요: 즉시 치료를 요하거나, 질환이 의심되어 상담 또는 추적검사가 필요한 영유아

3) 지속관리필요: 발달 문제로 이미 진단을 받았거나 치료 중인 질환이 있다고 답한 영유아

5. 문진 주요 응답현황

□ 2022년 문진 결과 흡연율은 전체 19.2%로 전년 대비 △0.1%p 감소

- 성별 흡연율은 남자가 33.4%로 전년 대비 △0.6%p 감소하였고, 여자는 3.9%로 전년과 동일함

〈 2018 ~ 2022년 성별 흡연율 변화 추이 〉

(단위: %, %p)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	증감률	
						전년대비	연평균
전체	21.5	20.2	19.8	19.3	19.2	△0.1	△2.8
남자	36.9	35.3	34.3	34.0	33.4	△0.6	△2.5
여자	3.6	3.7	3.7	3.9	3.9	0.0	2.0


주1) 일반건강검진 수검자 중 흡연관련 문진항목 응답자 기준

2) 현재 흡연율: 평생 담배 5갑(100개비) 이상을 피웠고, 현재까지 담배를 피우는 분율

- 연령대별 전체 흡연율은 40대 25.1%, 30대 21.8%, 20대 이하 21.2% 순
- 남자는 40대가 41.4%, 여자는 20대 이하 7.9%로 가장 높았음

〈 2022년 성별/연령별 현재 흡연율 비율 현황 〉

(단위: %)



6. 검사항목별 성적 주요 현황

□ 2022년 체질량 지수(BMI) 25이상 비율은 전체 39.5%로 전년 대비 0.2%p 증가

○ 남자는 49.1%로 전년 대비 0.3%p 증가하였고, 여자는 29.2%로 전년 대비 △0.2%p 감소함

〈 2018 ~ 2022년 성별 체질량 지수(BMI) 25이상 비율 변화 추이 〉

(단위: %, %p)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	증감률	
						전년대비	연평균
전체	38.2	38.3	39.3	39.3	39.5	0.2	0.8
남자	45.7	46.9	48.2	48.8	49.1	0.3	1.8
여자	29.6	29.0	29.4	29.4	29.2	△0.2	△0.3

주1) 건강검진 수검자 중 체질량 측정 기준(일반건강검진)


2) 비만율 : 체질량지수(BMI, kg/m^2 로 계산)가 25이상인 비율

○ 연령대별은 30 ~ 40대가 41.8%, 50 ~ 60대 39.6%, 80대 이상이 38.6% 순
- 남자는 30대 55.8%, 여자는 70대 42.3%로 가장 높았음

〈 2022년 성별/연령별 체질량 지수(BMI) 25이상 비율 현황 〉

(단위: %)

구 분	전체	남자	여자
전체	39.5	49.1	29.2
20대 이하	31.3	45.0	18.7
30대	41.8	55.8	22.7
40대	41.8	54.9	25.8
50대	39.6	49.0	29.8
60대	39.6	43.4	35.7
70대	39.4	39.4	42.3
80대 이상	38.6	31.5	40.8



7. 대사증후군 위험요인 분포 현황

□ 2022년 대사증후군 위험요인을 1개 이상 보유한 수검자는 69.4%

- 수검인원의 22.0%가 대사증후군*이며, 남자는 24.8%, 여자는 19.0%임
- 대사증후군 위험요인이 1~2개인 주위군은 47.5%이며, 남자는 53.6%, 여자는 40.9%임

* 대사증후군 위험요인은 ①복부비만, ②높은 혈압, ③높은 혈당, ④높은 중성지방혈증, ⑤낮은 HDL 콜레스테롤혈증이며, 위험요인은 3개 이상 보유할 경우 대사증후군이라 함

〈 2022년 대사증후군 위험요인 보유개수별 비율 현황 〉

(단위: %)

구 분		전 체	주의군(1 ~ 2개)			대사증후군(3 ~ 5개)			
			소 계	1개	2개	소 계	3개	4개	5개
전 체	계	69.4	47.5	26.4	21.1	22.0	12.9	6.3	2.9
	남자	78.4	53.6	28.1	25.5	24.8	15.3	6.5	3.0
	여자	59.9	40.9	24.6	16.3	19.0	10.3	5.9	2.7
20대 이하	계	37.6	33.4	23.8	9.6	4.2	3.4	0.7	0.2
	남자	53.6	46.1	30.8	15.3	7.5	5.7	1.4	0.3
	여자	22.9	21.7	17.3	4.4	1.2	1.2	0.0	0.0
30대	계	52.2	43.0	27.4	15.6	9.2	7.2	1.5	0.5
	남자	67.3	53.3	31.5	21.8	14.1	10.7	2.5	0.9
	여자	31.7	29.1	21.9	7.2	2.6	2.4	0.1	0.1
40대	계	66.1	48.2	28.3	19.9	17.9	11.5	4.5	1.9
	남자	79.0	54.0	28.7	25.3	25.0	16.0	6.3	2.7
	여자	50.2	41.1	27.9	13.2	9.1	6.0	2.2	0.9
50대	계	75.9	53.2	29.2	24.0	22.7	13.9	6.0	2.8
	남자	84.0	56.3	28.2	28.1	27.7	17.0	7.1	3.5
	여자	67.4	49.9	30.2	19.7	17.5	10.7	4.9	2.0
60대	계	86.7	51.3	24.6	26.7	35.4	19.1	11.5	4.9
	남자	89.5	54.0	24.5	29.4	35.5	19.8	10.8	4.9
	여자	84.1	48.7	24.6	24.1	35.4	18.4	12.1	5.0
70대	계	92.6	49.1	21.2	27.9	43.5	21.5	14.3	7.7
	남자	92.1	54.2	23.3	30.9	37.9	20.7	11.3	6.0
	여자	93.1	44.4	19.3	25.2	48.6	22.3	17.1	9.2
80대 이상	계	95.1	47.7	19.5	28.2	47.4	22.8	16.0	8.5
	남자	93.6	53.8	22.9	30.9	39.7	21.2	12.5	6.0
	여자	96.3	42.8	16.7	26.1	53.5	24.1	18.9	10.6

□ 2022년 대사증후군 위험요인 진단기준별로는 높은혈압 45.4%, 높은혈당 40.5%, 복부비만 25.7% 순

< 2022년 대사증후군 진단기준별 비율 현황 >

(단위: %)

구분		복부비만	높은혈압	높은혈당	높은 중성지방혈증	낮은 HDL 콜레스테롤혈증
전체	계	25.7	45.4	40.5	18.8	16.0
	남자	31.7	52.4	47.3	20.6	14.1
	여자	19.2	37.8	33.3	17.0	18.1
20대 이하	계	15.9	19.0	15.5	4.2	2.1
	남자	23.9	29.1	20.1	8.6	4.2
	여자	8.6	9.7	11.2	0.1	0.1
30대	계	25.2	27.9	25.8	6.6	3.3
	남자	34.3	38.2	32.5	11.1	5.4
	여자	12.9	13.8	16.7	0.5	0.5
40대	계	25.6	37.9	36.9	17.6	11.9
	남자	34.4	48.7	46.1	24.2	12.7
	여자	14.8	24.7	25.7	9.5	10.9
50대	계	24.1	49.3	47.2	19.6	16.4
	남자	30.3	57.6	56.3	21.9	15.6
	여자	17.7	40.8	37.9	17.3	17.3
60대	계	28.0	62.5	54.2	31.4	29.6
	남자	30.6	67.0	61.1	28.7	23.0
	여자	25.4	58.2	47.7	33.8	35.8
70대	계	35.5	76.2	59.2	32.6	33.7
	남자	33.9	75.2	62.6	25.4	24.8
	여자	36.9	77.1	56.2	39.0	41.8
80대 이상	계	37.5	82.4	59.9	32.9	38.5
	남자	33.7	78.9	61.2	26.2	28.5
	여자	40.7	85.3	58.8	38.4	46.5

주) 대사증후군 위험요인 별 진단 기준

- ① (복부비만) 허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상,
- ② (높은 혈압) 수축기 혈압 130mmHg 이상, 이완기혈압 85mmHg 이상,
- ③ (높은혈당) 공복 혈당 100mg/dL 이상,
- ④ (높은 중성지방혈증) 중성지방(트리글리세라이드) 150mg/dL 이상,
- ⑤ (낮은 HDL 콜레스테롤혈증) HDL 콜레스테롤이 남자 40 mg/dL미만, 여자 50 mg/dL미만

- ① 목적: 통계청에 등록 된 국가승인통계(승인번호 제350007호)로 건강보험 가입자 및 피부양자에 대한 건강검진 현황을 통계로 작성하여 매년 12월에 공표
- ② 대상 연도: 2022년
- ③ 발간 기관: 국민건강보험공단
- ④ 대상 통계: 일반건강검진, 암검진, 영유아건강검진, 구강검진, 문진, 검사항목별 성적, 대사증후군 위험요인 분포현황 등
- ⑤ 통계 작성 기준

○ 건강검진 대상(의료급여 제외)

- (일반건강검진) 직장가입자(사무직), 세대주인 지역가입자, 만20세 이상인 지역세대원 및 직장 피부양자 2년에 1회 실시, 직장가입자(비사무직) 1년 1회 실시
- (암검진)

구분	검진연령	검진주기
위 암	40세 이상 남녀	2년
간 암	40세 이상 고위험군 남녀	6개월
대 장 암	50세 이상 남녀	1년
유 방 암	40세 이상 여자	2년
자궁경부암	20세 이상 여자	2년
폐 암	54세 이상 74세 이상 고위험군 남녀	2년

- (영유아건강검진) 6세미만 건강보험 가입자 및 피부양자(총 8차로 구분)

○ 일반건강검진 종합판정 기준

- (정상A) 검진 결과 건강이 양호한 자
- (정상B(경계)) 검진 결과 건강에 이상이 없으나 식생활습관, 환경개선 등 자기관리 및 예방조치가 필요한 자
- (질환의심)
 - 일반질환의심: 검진 결과 질환으로 발전할 가능성이 있어 추적 검사나 전문 의료기관을 통한 정확한 진단과 치료가 필요한 자
 - 고혈압.당뇨병 질환의심(확진검사 대상자): 검진 결과 고혈압.당뇨병이 의심되어 치료와 관리가 필요한 자
- (유질환자) 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 폐결핵으로 판정받고, 현재 약물 치료를 받고 있는 자

○ 대사증후군 위험요인별 진단 기준

- 대사증후군이란 심뇌혈관 질환의 중요한 위험인자인 ①복부비만, ②높은 혈압, ③높은 혈당, ④높은 중성지방혈증, ⑤낮은 HDL 콜레스테롤혈증 중 3개 이상 보유한 경우를 말함

위험요인	기준
복부비만	허리둘레 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상
높은혈압	수축기혈압 130mmHg 이상 또는 이완기혈압 85mmHg 이상
높은혈당	공복 혈당 100mg/dL 이상
높은 중성지방혈증	중성지방(트리글리세라이드) 150mg/dL 이상
낮은 HDL 콜레스테롤혈증	HDL콜레스테롤 남자 40 mg/dL미만, 여자 50 mg/dL미만

⑥ 건강검진 검사항목

구분	검진종류	검진항목
일반 건강검진		문진 및 체위검사, 흉부방사선검사, 혈액검사(공복혈당, 콜레스테롤 등), 요검사, 구강검진 등
암 검 진	위 암	위장조영검사, 위내시경검사, 조직검사
	유 방 암	유방촬영(양측)
	대 장 암	분변잠혈반응검사, 대장이종조영검사, 대장내시경검사, 조직검사
	간 암	간초음파검사, 혈청알파태아단백검사
	자궁경부암	자궁경부세포검사
	폐 암	저선량흉부CT
영유아 건강검진	1차 건강검진	신체계측(신장, 체중, 머리둘레), 청각, 시각 등 문진 및 진찰, 건강교육(안전사고예방, 수면, 영양)
	2차 건강검진	신체계측(신장, 체중, 머리둘레), 청각, 시각 등 문진 및 진찰, 건강교육(안전사고예방, 수면, 영양, 전자미디어 노출)
	3차 건강검진	신체계측(신장, 체중, 머리둘레), 청각, 시각 등 문진 및 진찰, 발달선별검사및평가, 건강교육(안전사고예방, 영양, 구강, 정서 및 사회성)
	4차	건강검진 2차검진과 동일. 단, 건강교육 항목 일부 변경(안전사고예방, 영양, 대소변가리기, 전자미디어 노출, 개인위생)
		구강검진 구강검진(문진, 시진, 구강보건교육)
	5차	건강검진 3차검진과 동일. 단, 건강교육 항목 일부 변경(영양, 대소변가리기, 정서 및 사회성, 취학준비)
		구강검진 4차 구강검진과 동일
	6차	건강검진 3차검진과 동일. 단, 건강교육 항목 일부 변경(안전사고예방, 영양)
		구강검진 4차 구강검진과 동일
	7차	건강검진 3차검진과 동일. 단, 건강교육 항목 일부 변경(안전사고예방, 영양, 전자미디어 노출)
		구강검진 4차 구강검진과 동일
	8차	건강검진 3차검진과 동일. 단, 건강교육 항목 일부 변경(안전사고예방, 영양, 취학준비)